

SMART HOME



CHYTRÁ DOMÁCNOST

XIAOMI MI HOME


SMART HOME APLIKACE PRO MOBILNÍ TELEFONY A CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ

Značka Xiaomi aktivně vyvíjí celou řadu produktů pro chytrou domácnost. Najít mezi nimi můžete vysavače, čističky vzduchu, ale i měřiče vzdálenosti či kuchyňskou váhu. Jejich portfolio je velice široké.

Aby ovládání chytrých produktů bylo co nejjednodušší, vyvinulo Xiaomi mobilní aplikaci, se kterou je možné většinu z nich spárovat a ovládat tak vše přejítím prstu. Párování probíhá jednoduše skrze bluetooth či wi-fi ručním přidáním z nabídky v aplikaci, nebo naskenováním QR kódu nalepeným na produktu.

Aplikace nabízí snadný přehled nad všemi spárovanými zařízeními. Vždy si tak můžete zkontrolovat jejich stav a ovládat je i z práce nebo dovolené. Kdykoli si tak třeba můžete zobrazit záznam z kamery a zjistit, co se u vás doma právě děje. Pokud se vracíte z práce, zapněte si přímotop, abyste dorazili do příjemně vytopeného domova.

Mi Home spolupracuje i s produkty dceřiných a partnerských a značek. Připojit tak můžete k Mi Home i žárovky z Ikea nebo od Philipsu.





CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

Home Hub je centrální jednotka, která slouží jako srdce vaší chytré domácnosti. Jednotka propojuje a sjednocuje veškeré senzory, čidla, doplňky a zařízení chytré domácnosti a podporuje jejich komunikaci s aplikací v chytrém telefonu. Rovněž zajišťuje komunikaci s hlasovými asistenty.

Jednotka podporuje tři způsoby párování: Wi-Fi, Bluetooth 5.0 a Zigbee 3.0. Všechna zařízení spárovaná s centrální jednotkou se jednoduše dají spárovat s aplikací v mobilním telefonu. Díky centrální jednotce tak můžete vzdáleně ovládat i zařízení, která běžně komunikují s aplikací jen pokud se nachází v dosahu Bluetooth či Zigbee.



Centrální jednotka Smart Home Hub 2

HUB2HOMEXI



- Zprostředkování komunikace mezi zařízeními chytré domácnosti a aplikací v mobilním telefonu
- Komunikace v Bluetooth, přes Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz) nebo přes protokol Zigbee 3.0
- Až 100 zařízení v jednom fyzickém prostoru



Přímotop Smartmi Convector Heater 1S

HEATER1SSMARTMIXI



- 2 200 W
- 16...28 °C
- Mi Home app párování
- Voděodolnost IPX4
- Hmotnost 6 kg
- Rozměry 68,4×9×45,9 cm
- Vzdálené ovládání / manuální ovládání na displeji
- Madla pro snadné přenášení
- Časový rozvrh vytápění
- Inteligentní regulace vytápění
- Tichý provoz



Přímotop Mi Smart Space Heater S

HEATERSXI



- 2 200 W
- 18...28 °C
- Mi Home app párování
- Voděodolnost IPX4
- Hmotnost 5,7 kg
- Rozměry 78×21,6×52,6 cm
- Vzdálené ovládání / manuální ovládání na těle přímotopu
- Dálkový ovladač v balení
- Propojení s hlasovými asistenty
- Všestranné držadlo pro přenášení i sušení prádla
- Časovač vytápění
- Inteligentní regulace vytápění
- Tichý provoz



Kamera Smart Camera C300

CAMC300XI



- Rozlišení 2K 2304×1296
- Clona F1,4
- Dvouosý motor
- Mi Home app párování
- Horizontální úhel 360° a vertikální úhel 108° pozorování
- Barevné natáčení i v noci při nedostatku světla
- Montáž na stěnu, strop či na nábytek
- Obousměrný mikrofon
- Cloudové úložiště / SD karta
- Propojení s hlasovými asistenty
- Napájení USB-C



Kamera Security Camera 360° 1080P

SECCAM360-1080XI



- Rozlišení 1920×1080
- Clona F2,1
- Dvouosý motor
- Mi Home app párování
- Infračervený přísvit
- Horizontální úhel 360° a vertikální úhel 108° pozorování
- Montáž na stěnu, strop či na nábytek
- Cloudové úložiště / SD karta
- Obousměrný mikrofon
- Propojení s hlasovými asistenty



Kamera 360° Home Security Camera 2K Pro

SECCAM360-2KXI



- Rozlišení 2K 2304×1296
- Clona F1,4
- Dvouosý motor
- Mi Home app párování
- Barevné natáčení i v noci při nedostatku světla
- Horizontální úhel 360° a vertikální úhel 118° pozorování
- Montáž na strop či na nábytek
- Obousměrný mikrofon
- Cloudové úložiště / SD karta





Venkovní kamera IMILAB EC3

SECCAXIIMIEC3



- Rozlišení 2K 2304x1296
- Clona F1,4
- Mi Home app párování
- Monitoring prostoru 270°
- Siréna
- Infračervený přísvit
- Montáž na stěnu
- Obousměrný mikrofon
- Drátové zapojení
- Cloudové úložiště / SD karta
- AI rozlišení pohybu – člověk/zvíře
- Voděodolná/prachuodolná IP66



Venkovní kamera Security Camera 1080p

SECAMWLESS-1080XI



- Rozlišení 1920x1080
- Clona F2,1
- Mi Home app párování
- Monitoring prostoru 130°
- Infračervený přísvit
- Montáž na stěnu
- Bezdrátová
- Kapacita baterie 5700 mAh
- Výdrž až 90 dní
- Detekce pohybu 7 m, AI detekce lidí
- Voděodolná/prachuodolná IP65



Zvonek Mi Smart Doorbell 3

DOORBELLXI3



- Kapacita baterie 5200 mAh
- Detekce pohybu
- Integrovaná kamera
- Horizontální úhel 180° a vertikální úhel 107° pozorování
- Mi Home app párování
- Infračervený přísvit
- Cloudové uložení
- 4 úrovně hlasitosti
- Režim Nerušit
- Obousměrný mikrofon



Monitor teploty a vlhkosti 2

TEMPHUMXIMON2



- Mi Home app párování
- Měření vlhkosti a teploty ve vnitřním prostoru
- Velký displej
- Napájení na baterie C2032
- Přes aplikaci a centrální jednotku Home Hub je možné propojit se zvlhčovačem vzduchu, který sepne, pokud monitor naměří předem nastavené hodnoty.



Antibakteriální zvlhčovač vzduchu

MISMAANTIHUM



- Nádobka s objemem 4,5 l
- Provoz 12-15 h na jednu nádržku
- 3 režimy páry
- Mi Home app párování
- Ničí bakterie UV-C světlem



Ventilátor Standing Fan 2

SMARTFAN2XI



- Dvě vrstvy lopatek 7 + 5
- Dosah vanutí vzduchu až 14 m
- Mi Home app párování
- Nastavitelná výška
- Časovač
- Otáčení v úhlu 140°
- V mobilní aplikaci až 100 režimů
- Tichý chod 58 dB





**Měřič vzdálenosti
HOTO Laser QWCJY001**

HOTOSMARTLASER



- Přesnost měření ± 2 mm
- OLED displej pro zobrazení výsledků
- Mi Home app párování
- Max vzdálenost měření 30 m
- Baterie vystačí na 3500 měření
- Nabíjení USB-C
- V mobilní aplikaci lze rovnou kreslit plány místnosti
- V mobilní aplikaci lze zakreslovat rozměry rovnou do fotografie místnosti
- Volba měření od spodní či horní hrany přístroje



**Osobní váha
Composition Scale 2**

SECAMWLESS-1080XI



- Měření 13 tělesných dat
- Párování s mobilní aplikací Mi Fit
- Rozlišení členů domácnosti
- Až 16 jednotlivých profilů
- Měření s přesností na 50 g
- Tělesná hmotnost, složení těla, opěr tuků a svalstva, hmotnost kostí, BMI index, poměr bílkovin v těle, porovnání stavu s ideální hmotností, měření tělesného věku
- LCD displej



**Kuchyňská váha HOTO
Kitchen**

HOTOSCALE



- Měření od 1 do 3000 g
- Jednotky: gramy, mililitry, unce, libry
- Měření s přesností 0,1 g
- Mi Home app párování
- Ideální pro přípravu kávy
- Možnost ukládání hodnot a tvorba receptů v aplikaci
- Napájení na baterie AAA



**Lampička Bedside
Lamp 2 22469**

MEBEDSIDE2XI22469



- Nastavení svítivosti 2-400 lumenů
- Výběr až z 16 milionů odstínů
- RGB LED
- Životnost cca 25 000 h
- Výkon 9 W
- Mi Home app párování



**Lampička Bedside
Lamp 2**

MIBEDSIDE2XI



- Nastavení svítivosti 2-400 lumenů
- Nastavení teploty světla 1700-6500 K
- Výběr až z 16 milionů odstínů
- RGB LED
- Životnost cca 25 000 h
- Výkon 9 W
- Mi Home app párování



Žárovka LED Yeelight

SMARTFAN2XI



- Svítivost-800 lumenů
- Nastavení teploty světla 2700-6500 K
- RGB LED
- Životnost cca 25 000 h
- Výkon 10 W
- Závist E26/E27
- Párování s Yeelight aplikací





Stropní osvětlení LED Ceiling Light 450 mm

SMARTLEDLIGHT



- Nastavení svítivosti 1,5-3100 lumenů
- Průměr 450 mm
- Nastavení teploty světla 2700-6000 K
- Životnost cca 25 000 h
- Výkon 45 W
- Napájení 240 V
- Mi Home app párování



Vysavač Robot Vacuum Mop Essential

ROBOESSEXI



- Sací výkon 2200 Pa
- Kapacita baterie 2500 mAh
- Až 90 minut provozu
- Max pokrytí prostoru 120 m²
- Mopování
- Mi Home app párování
- Objem nádoby na prach 420 ml
- Objem nádoby na vodu 200 ml
- Výška vysavače 8,5 cm
- Překoná překážky o 1,5 cm výšky
- Gyroskopická navigace
- Hlučnost 58 dB



Vysavač Robot Vacuum Mop Pro

bílá – ROBOMOPPROXIW
černá – ROBOMOPPROXIB



- Sací výkon 2100 Pa
- Kapacita baterie 3200 mAh
- Až 110 minut provozu
- Max pokrytí prostoru 180 m²
- Mopování
- Mi Home app párování
- Objem nádoby na prach 550 ml
- Objem kombinované nádoby 300+200 ml
- Výška vysavače 9,45 cm
- Překoná překážky o 2 cm výšky
- Laserová navigace LDS do 8 m
- Hlučnost 72 dB



Vysavač Roidmi EVE Plus White

EVEPLUSXIWHITE



- Sací výkon 2700 Pa
- Kapacita baterie 5200 mAh
- Až 180 minut provozu
- Max pokrytí prostoru 250 m²
- Mopování
- Mi Home app párování
- Objem nádoby na prach 300 ml
- Objem nádoby na vodu 250 ml
- Stanice s 3l odpadní nádobou
- Výška vysavače 9,8 cm
- Překoná překážky o 2 cm výšky
- Laserová navigace LDS
- Hlučnost 65 dB



Vysavač Viomi S9

VIOMIS9XI



- Sací výkon 2700 Pa
- Kapacita baterie 5200 mAh
- Až 210 minut provozu
- Max pokrytí prostoru 320 m²
- Mopování, sterilizace UV světlem
- Mi Home app párování
- Objem nádoby na prach 300 ml
- Objem nádoby na vodu 250 ml
- Stanice s 3l odpadní nádobou
- Výška vysavače 10 cm
- Překoná překážky o 2 cm výšky
- Laserová navigace LDS 2.0
- Hlučnost 65 dB



Tiskárna Instant Photo Printer 1S

PHOTOPRINTER1SXI



- Dva formáty tisku – 86×102 a 100×148 mm
- Toner na 20 fotografií
- Párování s aplikacemi WeChat nebo Mijia APP
- Balení obsahuje 20 ks fotografického papíru
- Vzdálený přístup odkudkoli ze světa
- Tisk přímo z telefonu





Projektor Compact Projector

SMARTPROJXI



- Úhlopříčka 60-120"
- Rozlišení FullHD
- Automatické ostření s korekcí zkreslení
- Dva měniče s podporou Dolby a DTS
- Operační systém Android 9.0
- Možnost stáhnout aplikace přímo do projektoru
- Vnitřní paměť 16 Gb
- Svítivost 500 ANSI lms
- Projekční vzdálenost 1,2 m
- Konektor 3,5 mm Jack
- USB 3.0, HDMI



Projektor 2

SMARTPRO2XI



- Úhlopříčka 60-120"
- Rozlišení FullHD
- Automatické ostření s víceúhlovou korekcí zkreslení na třech osách
- Dva měniče s podporou Dolb
- Operační systém AndroidMožnost stáhnout aplikace přímo do projektoru
- Vnitřní paměť 2 Gb
- Svítivost 500 ANSI lms
- 4kanálová technologie LD RGD+BP
- Projekční vzdálenost 1,2 m
- 3,5 mm Jack
- Hlučnost 28 dB
- USB 2.0, HDMI



TV Stick

TVXIMISTICK



- Rozlišení 1920x1080, 60 snímků
- Podpora HD DTS a Dolby
- Operační systém Android 9.0
- Vnitřní paměť 8 Gb
- RAM 1 Gb
- Připojení přes HDMI
- Integrovaný Chromecast
- Podpora RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV, MP4
- Podpora MP3, WMA, AAC, OGG
- Dálkový ovladač v balení



TV Stick 4K

TVXIMISTICK4K



- Rozlišení 4K 3840x2160
- Podpora HD DTS a Dolby Atmos a Dolby Vision
- Operační systém Android 11
- Vnitřní paměť 8 Gb
- RAM 2 Gb
- Připojení přes HDMI
- Integrovaný Chromecast
- Podpora RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV, MP4
- Podpora MP3, WMA, AAC, OGG



TV Box S

TVXIMIBOXS



- Rozlišení 4K 3840x2160, 60 snímků
- Podpora HD DTS a Dolby
- Operační systém Android 8.1
- Vnitřní paměť 8 Gb
- RAM 2 Gb
- Připojení bezdrátové nebo HDMI
- Integrovaný Chromecast
- Podpora RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV, MP4
- Podpora MP3, WMA, AAC, OGG
- Dálkový ovladač v balení



JINÉ CHYTRÉ

SMART HOME OD JINÝCH ZNAČEK



**Zásuvka Professor
SYMFONY**

WIFISYMSOCKET



- Vzdálené ovládání zásuvky
- Párování s aplikací Smart Life
- Podpora platformy Tuya
- Časovač
- Kompaktní design



Chromecast GOOGLE

CHR3GOOTVWHITE



- Rozlišení 4K 3840x2160 HDR
- Podpora Dolby Vision
- Streamovací aplikace
- Zrcadlení obrazovky z PC, telefonu, notebooku, tabletu
- Součástí Google TV
- Dálkový ovladač v balení



**Venkovní kamera
GF-L500 BASIC**

GF-L500BGOODIPCAM



- Rozlišení 1920x1080 / 1280x720
- Párování s aplikací IOTLiving
- Monitoring prostoru 90-120°
- Noční vidění do 12 m
- Infračervený přísvit
- Montáž na stěnu
- Obousměrný mikrofon
- SD karta
- Detekce pohybu, přizpůsobitelné pohybové zóny
- Světlomet 5000 K
- Odolná vůči počasí



**Venkovní kamera
GF-L300 CLASSIC**

GF-L300CGOODIPCAM



- Rozlišení 1920x1080 / 1280x720
- Siréna 110 dB
- Párování s aplikací IOTLiving
- Monitoring prostoru 90-120°
- Noční vidění do 12 m
- Infračervený přísvit
- Montáž na stěnu
- Obousměrný mikrofon
- SD karta
- Detekce pohybu, přizpůsobitelné pohybové zóny
- Světlomet 5000 K
- Odolná vůči počasí



**Venkovní kamera
GF-L300 PRO**

GF-L300PGOODIPCAM



- Rozlišení 1920x1080 / 1280x720
- Siréna 110 dB
- Párování s aplikací IOTLiving
- Monitoring prostoru 90-120°
- Noční vidění do 12 m
- Infračervený přísvit
- Montáž na stěnu
- Obousměrný mikrofon
- SD karta
- Detekce pohybu, přizpůsobitelné pohybové zóny
- Světlomet 5000 K
- Odolná vůči počasí



**Venkovní kamera
GF-L400 BASIC**

GF-L400BGOODIPCAM



- Rozlišení 1920x1080 / 1280x720
- Siréna 110 dB
- Párování s aplikací IOTLiving
- Monitoring prostoru 90-120°
- Noční vidění do 12 m
- Infračervený přísvit
- Montáž na stěnu
- Obousměrný mikrofon
- SD karta
- Detekce pohybu, přizpůsobitelné pohybové zóny
- Světlomet 5000 K
- Odolná vůči počasí